

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике"
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике" в городе Сарапуле
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: УР, г. Ижевск, ул. Кирова, 46
Фактический адрес: УР, г. Сарапул, ул. Азина, 29
Телефон, факс: (341-47) 4-03-90, 4-03-93
ОКПО 05342685, ОГРН 1051800458962
ИНН/КПП 1831102821/182702001

Аттестат аккредитации ИЛЦ
№ РОСС RU.0001.511011
зарегистрирован в Едином реестре
аккредитованных лиц 20.05.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 3807 от 01.08.2019

Наименование пробы : Вода питьевая
Пробы направлены: ООО " Центр экологических разработок и мониторинга"
Удмуртская Республика , г. Сарапул, ул. Азина, 31
Дата и время отбора пробы : 30.07.2019 11 ч. 25 мин.
Дата и время доставки пробы : 30.07.2019 13 ч. 45 мин.
Сотрудник, отобравший пробы: директор ООО "ЦЭРиМ" Шафеева Л.Р.
Цель отбора: Производственный контроль
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, в которого отбирались пробы :
Первомайское МУ ПП " Коммун-сервис"МО " Киясовский район"
Удмуртская Республика , Киясовский район, с. Киясово, ул. Подлесная, 25
Объект, где производился отбор пробы :
Первомайское МУ ПП " Коммун-сервис"МО " Киясовский район"
Удмуртская Республика , Киясовский район,
арт. скважина № 536, д. Лутоха
Код пробы (образца): В 02 19 1031 22 10
Тара, упаковка: стерильная стеклянная емкость объемом 0,5 л
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012, ГОСТ 31861-2012
НД на объем лабораторных исследований и их оценку:
ГОСТ 2761-84 "Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения"
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
Условия транспортировки: автотранспорт, термосумка
Дополнительные сведения: пробы доставил директор ООО "ЦЭРиМ" Шафеева Л.Р. ,
Исполнитель не несет ответственность за правильность отбора и доставки проб в ИЛЦ

Акт отбора: № 1031 от 30.07.2019 г.

Основание для отбора: заявление № 653/2 от 30.07.2019 г.

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта: директор Первомайское МУ ПП

Первомайское МУ ПП " Коммун-сервис"МО " Киясовский район" А.Ю.Камашев

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

М.П.



Техник Донских Н.Н.

Н.Н.Оганян



1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра

Протокол составлен в 3 экземплярах

общее количество страниц 2: страница 1

протокол № 3807 от 01.08.2019

Код пробы: В 02 19 1031 22 10

Бактериологическая лаборатория					
Дата поступления пробы: 30.07.2019 13 ч. 55 мин.					
Дата начала исследования: 30.07.2019 14 ч. 27 мин.					
Дата окончания исследования: 31.07.2019					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	1	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.			Подпись		
Врач-бактериолог Решетникова Е.Н.					
Заведующая бактериологической лабораторией врач-бактериолог Пушина В.И.					

общее количество страниц 2. страница 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике"
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике" в городе Сарапуле
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: УР, г. Ижевск, ул. Кирова, 46
Фактический адрес: УР, г. Сарапул, ул. Азина, 29
Телефон, факс: (341-47) 4-03-90, 4-03-93
ОКПО 05342685. ОГРН 1051800458962
ИНН/КПП 1831102821/182702001

Аттестат аккредитации ИЛЦ
№ РОСС RU.0001.511011
зарегистрирован в Едином реестре
аккредитованных лиц 20.05.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 3805 от 01.08.2019

Наименование пробы : Вода питьевая
Пробы направлены: ООО " Центр экологических разработок и мониторинга"
Удмуртская Республика , г. Сарапул, ул. Азина, 31
Дата и время отбора пробы : 30.07.2019 11 ч. 32 мин.
Дата и время доставки пробы : 30.07.2019 13 ч. 45 мин.
Сотрудник, отобравший пробы: директор ООО "ЦЭРиМ" Шафеева Л.Р.
Цель отбора: Производственный контроль
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы :
Первомайское МУ ПП " Коммун-сервис"МО " Киясовский район"
Удмуртская Республика , Киясовский район, с. Киясово, ул. Подлесная, 25
Объект, где производился отбор пробы :
Первомайское МУ ПП " Коммун-сервис"МО " Киясовский район"
Удмуртская Республика , Киясовский район,
арт. скважина № 1119, д.Сабанчино
Код пробы (образца): В 02 19 1031 22 8
Тара, упаковка: стерильная стеклянная емкость объемом 0,5 л
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012, ГОСТ 31861-2012
НД на объем лабораторных исследований и их оценку:
ГОСТ 2761-84 "Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения"
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
Условия транспортировки: автотранспорт, термосумка
Дополнительные сведения: пробы доставил директор ООО "ЦЭРиМ" Шафеева Л.Р. ,
Исполнитель не несет ответственность за правильность отбора и доставки проб в ИЛЦ

Акт отбора: № 1031 от 30.07.2019 г.

Основание для отбора: заявление № 653/2 от 30.07.2019 г.

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта: директор Первомайское МУ ПП
Первомайское МУ ПП " Коммун-сервис"МО " Киясовский район" А.Ю.Камашев

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Техник Донских Н.Н.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

М.П.



Н.Н.Оганян



1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра

Протокол составлен в 3 экземплярах

общее количество страниц 2: страница 1

протокол № 3805 от 01.08.2019

Код пробы: В 02 19 1031 22 8

Бактериологическая лаборатория					
Дата поступления пробы: 30.07.2019 13 ч. 55 мин.					
Дата начала исследования: 30.07.2019 14 ч. 21 мин.					
Дата окончания исследования: 31.07.2019					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	2	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.			Подпись		
Врач-бактериолог Решетникова Е.Н.					
Заведующая бактериологической лабораторией врач-бактериолог Пушина В.И.					

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике"
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике" в городе Сарапуле
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: УР, г. Ижевск, ул. Кирова, 46
Фактический адрес: УР, г. Сарапул, ул. Азина, 29
Телефон, факс: (341-47) 4-03-90, 4-03-93
ОКПО 05342685, ОГРН 1051800458962
ИНН/КПП 1831102821/182702001

Аттестат аккредитации ИЛЦ
№ РОСС RU.0001.511011
зарегистрирован в Едином реестре
аккредитованных лиц 20.05.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 3806 от 02.08.2019

Наименование пробы: Вода подземных источников
Пробы направлены: ООО "Центр экологических разработок и мониторинга"

Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Азина, 31

Дата и время отбора пробы: 30.07.2019 11 ч. 44 мин.

Дата и время доставки пробы: 30.07.2019 13 ч. 45 мин.

Сотрудник, отобравший пробы: директор ООО "ЦЭРиМ" Шафеева Л.Р.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, в которого отбирались пробы:

Первомайское МУ ПП "Коммун-сервис"

Удмуртская Республика, Киясовский район, с. Киясово, ул. Подлесная, 25

Объект, где производился отбор пробы:

Первомайское МУ ПП "Коммун-сервис"

арт. скважина № 11-460 Р, д.Калашур

Код пробы (образца): В 02 19 1031 22 9

Тара, упаковка: стерильная стеклянная емкость объемом 0,5 л

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия транспортировки: автотранспорт, термосумка

Дополнительные сведения: пробы доставил директор ООО "ЦЭРиМ" Шафеева Л.Р.,
Исполнитель не несет ответственность за правильность отбора и доставки проб в ИЛЦ

Акт отбора: № 1031 от 30.07.2019 г.

Основание для отбора: заявление № 653/2 от 30.07.2019 г.

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Руководитель (заместитель ИЛЦ):

Техник Романова М.М.

Н.Н.Оганян

1. Результаты исследований распространяются на представленные пробы.
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра.



Протокол составлен в 3 экземплярах

общее количество страниц 2 страница 1



протокол № 3806 от 02.08.2019 .

Код пробы: В 02 19 1031 22 9

Бактериологическая лаборатория					
Дата поступления пробы: 30.07.2019 13 ч. 55 мин.					
Дата начала исследования: 30.07.2019 14 ч. 24 мин.					
Дата окончания исследования: 02.08.2019					
№ пп	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	117	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.			Подпись		
Врач-бактериолог Решетникова Е.Н.					
Заведующая бактериологической лабораторией врач-бактериолог Пушина В.И.					

общее количество страниц 2 страница 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике"
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике" в городе Сарапуле
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: УР, г. Ижевск, ул. Кипова, 46
Фактический адрес: УР, г. Сарапул, ул. Азина, 29
Телефон, факс: (741-47) 4-03-90, 4-03-93
ОКПО 05342685 ОГРН 1051800458962
ИНН КИИ 1831107821 182702001

Аттестат аккредитации ИЛЦ
№ РОСС RU.0001.511011
зарегистрирован в Едином реестре
аккредитованных лиц 20.05.2015 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 4101 от 15.08.2019**

Наименование пробы: Вода подземных источников
Пробы направлены: ООО "Центр экологических разработок и мониторинга"
УР, г. Сарапул, ул. Азина, 31
Дата и время отбора пробы: 13.08.2019 14 ч.55 мин.
Дата и время доставки пробы: 13.08.2019 16 ч. 40 мин.
Сотрудник, отобравший пробы: директор ООО "ЦЭРиМ" Шафеева Л.Р.

Цель отбора: Производственный контроль
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы:
Первомайское МУ ПП "Коммун-сервис"
Удмуртская Республика, Киясовский район, с. Киясово, ул. Подлесная, 25

Объект, где производился отбор пробы:
Первомайское МУ ПП "Коммун-сервис"
Удмуртская Республика, Киясовский район, д. Калашур скв. № 11460 Р
Код пробы (образца): В 02 19 1121 15 12
Тара, упаковка: стерильная стеклянная емкость объемом 0,5 л
МД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
МД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиП 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия транспортировки: автотранспорт, термосумка
Дополнительные сведения: пробы доставил директор ООО "ЦЭРиМ" Шафеева Л.Р. .
Исполнитель не несет ответственность за правильность отбора и доставки проб в ИЛЦ

Акт отбора: № 1121 от 13.08.2019 г.
Основание для отбора: заявление № 653/2 от 30.07.2019 г.

Лицо ответственное за составление данного протокола:


Техник Романова М.М.
С.В. Пушин



Руководитель (заместитель) ИЛЦ:



1. Результаты исследований распространяются на пробы, представленные в ИЛЦ.
2. Настоящий документ не может быть частично скопирован, воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра.
Протокол составлен в 3 экземплярах

протокол № 4101 от 16.08.2019

Код пробы: В 02 19 1121 15 12

Бактериологическая лаборатория					
Дата поступления пробы: 13.08.2019 16 ч. 50 мин.					
Дата начала исследования: 13.08.2019 17 ч. 35 мин.					
Дата окончания исследования: 16.08.2019					
№ пп	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	8	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	0,7	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.			Подпись		
Врач-бактериолог Решетникова Е.Н.					
Заведующая бактериологической лабораторией врач-бактериолог Пушина В.И.					

общее количество страниц 2: страница 2